

Eesti

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.ee>)

[Avalehele](#) > Actara 25 WG

---

## Actara 25 WG



## Actara 25 WG

Viimati uuendatud:

07.08.2019

### Insektitsiid

**Reg.nr:**

0184/31.10.08

**Pakendi suurus:**

40 g, 250 g

### Motivatsioonikampaania

1 kg = 13 punkti \*

**Toimeained:**

250 g/kg

tiametoksaam

Keemiline klass:

Neonikotinoid

**Toimeaine grupp:**

IRAC grupp 4A

**Taimekaitsetunnistus:**

nõutav

**Formulatsioon:**

WG (vees dispergeeruvad graanulid)

**Toimemehhanism:**

süsteemne

Actara 25 WG on laia toimespektriga insektitsiid, mis sobib nii imevate kui ka mõnede närivate kahjurite tõrjeks. Actara 25 WG toimib juure-, lehe- ja varresüsteemselt. Kahjurputukatele mõjub kiiresti kontaktelt ja seedetrakti kaudu. Actara 25 WG mõjub kahjurputuka närvisüsteemile. Actara 25 WG on väga efektiivne imevate kahjurite tõrjel (lehetäid). Tõrjub efektiivselt liblikalisi ja lehekaevandajaid pikaealistel kultuuridel. Mõningad mardikalised (kartulimardikas) on samuti hästi tõrjutavad.

Kahjurite tõrjeks katmikalal lõikelilledel, kurgil ja tomatil.

## Product CP: Tabs

- [Registreering](#)
- [Klassifikatsioon ja ohutus](#)
- [Pritsimissoovitused](#)
- [Esmaabi](#)
- [Other](#)

Filtreeri kultuuri alusel

- Kõik - ▼

Rakenda

### Kurk katmikalal

### Lõikelilled katmikalal

### Tomat katmikalal

#### Ettevaatust kasutamisel

- Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

#### Vajalikud isikukaitsevahendid

- Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsegaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

#### Muud kasutamispääangud

Actara 25 WG´d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist.

### Paagisegud

Paagisegudes kasutamisel tuleb eelnevalt katsetada füüsilist sobivust (sademe tekkimist või

koaguleerumist). Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

## **Pritsimistehnoloogia**

Pritsipaak täidetakse 1/10-1/4 puhta veega. Seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, pannakse segisti tööle ja täidetakse paak veega. Segamist jätkatakse ka pritsimise ajal. Töölahus tuleb valmistamise järelkohe ära kasutada.

## **Vee kulu**

10 l/ 100m<sup>2</sup> kohta.

## **Vihmakindlus**

1 tund

## **Hoiustamine**

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10°C ja üle +35°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

- Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Allaneelamise korral kutsuda esile oksendamist. Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

**Hädaabitelefoni 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662**

## Insektitsiidi Actara 25 WG kasutamine paagisegus teiste toodetega

Järgnevalt äratoodud tootede ja Actara 25 WG puhul on testitud nende **füüsilist** kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Lehevätised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.

Kui mõne paagisegu puhul soovitate seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. Iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb kohe ära kasutada.

### Fungitsiidid

AMISTAR  
Dithane NT

Infinito  
Revus

Shirlan 500 SC

### Insektitsiidid

KARATE ZEON

### Kasvuregulaatorid

MODDUS 250 EC  
TOPREX 375 SC

### Lehevätised

Mangaansulfaat  
Mangaan 15%  
YaraVita Caliphos  
YaraVita Liquid Mantrac  
15%

YaraVita Magflo  
YaraVita MagPhos K  
YaraVita Mancozin  
YaraVita Mantrac DF  
YaraVita Mantrac 500

YaraVita Safe N  
YaraVita Spud Builder  
YaraVita Stopit  
YaraVita Sulphur F3000

•

---