

Eesti

Published on Syngenta Estonia (<https://www.syngenta.ee>)

[Avalehele](#) > Karate Zeon 5 CS

## Karate Zeon 5 CS



# Karate Zeon 5 CS

Viimati uuendatud:

01.07.2021

## Insektitsiid

**Reg.nr:**

0213/30.06.05

**Pakendi suurus:**

5 l

**Motivatsioonikampaania**

1 l = 3 punkti

**Toimeained:**

50 g/l

lambda-tsühalotriin

Keemiline klass:

Püretroid

**Toimeaine grupp:**

IRAC grupp 3A

**Taimekaitsetunnistus:**

pakend suurusega 2 ml, 50 ml - ei ole nõutav. Pakend suurusega alates 1 l - nõutav.

**Formulatsioon:**

Mikrokapselsuspensioon

**Toimemehhanism:**

kontaktne, söötmürk

Lambda-tsühalotriin on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, Lambda-tsühalotriin on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, mõeldud nii närivate ja imevate kahjurputukate tõrjeks. Tõrjub erinevaid mardikalisi (Coleoptera), liblikalisi (Lepidoptera), kahetiivalisi (Diptera), kiletiivalisi (Hymenoptera), risptiivalisi (Thysanoptera) ja lutikalisi (Hemiptera). Lambda-tsühalotriin läbib kiiresti kutiikuli ja paralüseerib kahjurputuka närvisüsteemi. Desorientatsioon ja toitumistegevuse katkemine ilmneb mõne minuti jooksul.

Karate Zeon 5 CS on laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk kahjurputukate tõrjeks aianduses, põllukultuuridel ja hoidlates.

## Product CP: Tabs

- [Registreering](#)
- [Klassifikatsioon ja ohutus](#)
- [Pritsimissoovitused](#)
- [Esmaabi](#)
- [Other](#)

Filtreeri kultuuri alusel

- Kõik - ▼

Rakenda

1

[Järgmine](#)

### Dekoratiivtaimed

Hernes

Kapsas

Kartul

### Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Lina

Lutserni seemnepõllud

## Maasikas

## Must sõstar

## Õunapuud

### 1

#### [Järgmine](#)

#### Ettevaatust kasutamisel

- Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

#### Vajalikud isikukaitsevahendid

- Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsepaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

#### Muud kasutamispääangud

Karate Zeon 5 CS pakendeid suuruses 1 l, 2 l ja 5 l võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Väiksemaid pakendeid võib osta taimekaitsetunnistust omamamata. Mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest. Toode sobib kasutamiseks temperatuuridel +5°C kuni +30 °C. Soovitatav on mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses. Toode on mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00. Erandina võib tõrjuda maakirpu päevasel ajal, kui ei esine õitsvaid taimi.

#### Paagisegud

Karate Zeon 5 CS võib segada paljude insektitsiididega ja fungitsiididega. Soovitatav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

#### Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi

andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi pakendit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

## **Vee kulu**

200-300 l/ha.

## **Vihmakindlus**

2-3 tundi

## **Hoiustamine**

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida temperatuuril 0°C kuni 35°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

- Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Kui on vajalik maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

**Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662**

## Insektitsiidi Karate Zeon 5 SC kasutamine paagisegus teiste toodetega

Järgnevalt äratoodud tootete ja Karate Zeon 5 SC puhul on testitud nende **füüsilist** kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.

Kui mõne paagisegu puhul soovitate seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartnerite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. Iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb kohe ära kasutada.

### Fungitsiidid

Acanto Prima  
Adexar  
AMISTAR  
AMISTAR OPTI  
Corbel

ELATUS ERA  
ELATUS PLUS  
Folicur\*  
MENARA 410 EC  
Opus

Rovral Aqua Flo  
REVUS  
Shirlan 500 SC  
Signum  
SWITCH 62,5 WG

### Herbitsiidid

Ally Max SX  
Atlantis OD  
AXIAL 50 EC  
Basagran 480

Betanal SE  
Butisan 400  
Devrinol 45 SC

Goltix 700 SC  
Optica  
Stomp CS

### Insektitsiidid

ACTARA 25 WG  
Biscaya  
Plenum 50 WG

### Kasvuregulaatorid

MODDUS 250 EC  
TOPREX 375 SC

### Leheväetised

Magneesiumsulfaat  
Mangaansulfaat  
YaraVita Bortrac  
YaraVita Caliphos  
YaraVita Coptrel  
YaraVita Croplift  
YaraVita Ferleaf

YaraVita Foliar Potash  
YaraVita Liquid Mangane 15%  
YaraVita Magflo  
YaraVita MagPhos  
YaraVita Mancozin  
YaraVita Mancuflo  
YaraVita Mantrac 500

YaraVita Mantrac DF  
YaraVita Molytrac  
YaraVita Seniphos  
YaraVita Sulphur F3000  
YaraVita Zinphos  
YaraVita Zintrac 700

#### Märkused:

\* Ainult talirapsil, paagisegu tuleb kindlasti pidevalt segada;

•

---